

WIFI CO2 Meter



Beschrijving:

Compact toestel voorzien van 2 X AAA (niet voorzien in de verpakking) inclusief usb kabel met lader.

Toestel werkt enkel via Wifi 2.4GHZ wat standaard beschikbaar is in elke Router.

Via de wifi verbinding wordt de CO2 Meter aangestuurd op basis van binnen en buiten klimaat metingen om zo een precisie meting te hebben tot 94% nauwkeuring. Ook worden deze waarden automatisch opgeslaan voor data logging.

Het is van belang dat uw smartphone met de juist wifi netwerk verbonden is en dat u kennis heeft van het juiste wifi wachtwoord. Wanneer je niet zeker bent verbindt je eerst de wifi opnieuw met uw smartphone om alles op voorrand te controleren.

App store Qrcodes







Installatie voor Andriod

Stap 1: Installeer de app van de store



Stap 2: Controleer dat de wifi actief is en verbonden is met het juiste netwerk



Stap 3: Open de Perthings App Intro:



Stap 4: Klik op "Experience now"

Stap 5: Kies voor "Aangemeld"



Registreer uw account:

Vul uw email adres in vervolgens uw wachtwoord en herhaal opnieuw.

Zorg ervoor dat je letter en cijfers gebruikt in je wachtwoord.

BASE	(?	22:19		87% 🗔
		SZ.		
F	angemeld		Registre	er
	Gelieve u	w email in te	geven	
6	IWachtwo	ord		>~<
6	Herhaal ir	igave wacht	woord	>~<
ୌ	Verificatie	e code	Stuur verific code via En	catie nail
		Registreer		
lk hel	b de voorwa		en geef mij ak	koord.

Nadien klik je op "Stuur verificatie code via Email".

Controlleer je mailbox op een nieuwe email met als onderwerp "Youpinyuntai Verification code"

Type het 4 delig wachtwoord in het vakje verificatie code. Opgelet als je tijd voorbij is vraag je terug een nieuwe code aan. Dit voor veiligheidsredenen dat jij de eigenaar bent van het email adres.

Stap 6: Geef toegang op locatie voor deze app



Stap 7: Geef toegang naar uw foto's voor camera gebruik



Stap 8: Voeg een apparaat toe



Stap 9: Selecteer het onderste model XP200



Stap 10: Zorg ervoor dat je een oranje lijn ziet waar het Wifi teken flikkert. Als dit een andere kleur heeft gelieve dan 3 seconden op de rechter knop te duwen tot het geel wordt.





Nu staat het toestel in programmatie mode klaar om de wifi instellen op te nemen.

Stap 11: Kies het bovenste gele symbool



Stap 12: Vink aan "Geel lichtje op het apparaat flikkert snel"



Stap 13: Smartphone gaat nu scannen via de Wifi naar toestellen. Hou je telefoon dicht bij de CO2 Sensor en kies "YPYT_AP_CC27"

	Scan	
YPYT_AP_CC2	7	
(VOLGENDE	

Stap 14: Vervolgens zal je een scherm krijgen om je Wifi netwerk te selecteren. Zorg ervoor dat je altijd verbindt met 2.4GHZ netwerk. Dus niet via 5GHZ. Anders zal de CO2 meter niet kunnen verbinden met het netwerk.

	11:15 🗳 🔮 🚸		0 W S.II		
<	Wi-Fi in	nstell	ingen		
	TelenetWiFree				
	telenet-326553E				
	GW1000_e3bc70				
	WiFi-2.4-C7BC				
	PURGIPLEXAMP				
	De Pretre - Public				
	Orange-b8b86				
	EAL-WIFI				
	TP-LINK_COOLS				
	WiFi-2.4-3837				
	Guest-Orange-b8b86				
	WiFi-2.4-3CB4				
	Proximus Public Wi-Fi				
	telenet-AA1FBC4				
	III	0		<	

Stap 15: Vervolgens geeft het correct wachtwoord in. Opgelet uw wachtwoord is hoofdletter gevoelig.

	tellingen				
TelenetWiFree	Ĩ				
telenet-326553E					
GW1000_e3bc70					
WiFi-2.4-C7BC					
PURGIPLEXAMP Invoer PURGIPLEX	PURGIPLEXAMP Invoer PURGIPLEXAMP Wachtwoord				
11223344					
Nee	Yes				
TP-LINK_COOLS					
WiFi-2.4-3837					
Guest-Orange-b8b86	Guest-Orange-b8b86				
WiFi-2.4-3CB4					
Proximus Public Wi-Fi					
telenet-AA1FBC4					

Stap 16: Selecteer de Wifi naam "YPYT_AP_CC27" van de CO2 Meter om de verbinding starten met het apparaat.



doorsturen naar het apparaat om vervolgens te verbinden met de Cloud.



Stap 18: Na een geslaagde verbinding zal het systeem vragen naar de naam van de ruimte



Stap 17: Vervolgens zal de telefoon controleren of de wifi stabiel is en alles

Stap 19: Klik op het logo in het midden



Plaats de CO2 meter niet aan de ingang en ook niet naar een gas brander en kies vervolgens Kalibratie om de juiste meeting te garanderen.

Let wel op de CO2 meter heeft 3 uur nodig om de eerst maal te kalibreren.

Stap 20: CO2 Monitor

Deze waarden zijn ingesteld volgende de regels opgelegd door de Belgische staat.

900ppm : eerst alarm waar ventilatie nodig is

1200ppm : waar iedereen de ruimte moet verlaten

	bureau	
CO2	491 _{ppn} Goed	🕀 Kalibratie
Kleur indic Goed <800	atie Gemiddeld 801-1200	Slecht ≻1200
Wijzig	🍸 Wijzig	🕜 Wijzig
Waarschuv	ving toon	Kalibratie weer
9 00ppm	ß	•
Toon tijd		

Installatie voor IOS

Stap 1: Installeer de app van de store



Stap 2: Controleer dat de wifi actief is en verbonden is met het juiste netwerk

🖬 BASE 🗢	22:18	87% 🔳
Instellingen	Wifi	
Wifi		
✓ Linksys00094 Zwakke beveiliging		🛾 🤶 i
NETWERKEN		
Ander		
Vraag om verbind	ing	Vraag >
Er wordt automatisch netwerken. Als er geer zijn, wordt gevraagd o nieuw netwerk.	verbinding gemaa 1 bekende netwei f je verbinding wi	akt met bekende rken beschikbaar ilt maken met een
Verbind met hots	oot Vraag om	verbinding >
Sta dit apparaat toe or	n automatisch pe	ersoonlijke

hotspots te vinden wanneer er geen wifinetwerk beschikbaar is.

Stap 3: Open de Perthings App

Intro:



III BASE 4G	22:18	88% 💷)
Hig	jh quality clou platform	ıd
	with our smart ha	ardware
	Experience now	

Stap 4: Klik op "Experience now"

Stap 5: Kies voor "Aangemeld"



Registreer uw account:

Vul uw email adres in vervolgens uw wachtwoord en herhaal opnieuw.

Zorg ervoor dat je letter en cijfers gebruikt in je wachtwoord.

BASE	Ś	22:19		87%
		(Y.Z		
ļ	Aangemeld		Regis	treer
	Gelieve uw	email in te	geven	
6	IWachtwoo	ord		~~
6	Herhaal ing	gave wacht	woord	~~
ୖ	Verificatie	code	Stuur ve code via	rificatie Email
		Registreer	1	
lk he	b de voorwaa	rden gelezen	en deef mi	ii akkoord.

Nadien klik je op "Stuur verificatie code via Email".

Controlleer je mailbox op een nieuwe email met als onderwerp "Youpinyuntai Verification code"

Type het 4 delig wachtwoord in het vakje verificatie code. Opgelet als je tijd voorbij is vraag je terug een nieuwe code aan. Dit voor veiligheidsredenen dat jij de eigenaar bent van het email adres.

www.purgiplex.eu

Stap 6: Geef toegang op locatie voor deze app



Stap 7: Voeg een apparaat toe



Stap 8: Selecteer het onderste model XP200



Stap 9: Zorg ervoor dat je een oranje lijn ziet waar het Wifi teken flikkert. Als dit een andere kleur heeft gelieve dan 3 seconden op de rechter knop te duwen tot het geel wordt.





Nu staat het toestel in programmatie mode klaar om de wifi instellen op te nemen.

Stap 10: Kies het bovenste gele symbool



Stap 11: Vink aan "Geel lichtje op het apparaat flikkert snel"



Stap 13: Uw iphone instellingen worden overnomen waar uw mee verbonden bent. Gelieve het wachtwoord correct in te vullen van uw Wifi netwerk. Zorg ervoor dat je altijd verbindt met 2.4GHZ netwerk. Dus niet via 5GHZ. Anders zal de CO2 meter niet kunnen verbinden met het netwerk.

ASE 🗢	22:2	6	86% 🗆
	Profiel inst	tellingen	\rightarrow
	\leftarrow wlan		
	WLAN View help	C)
V TO Sav	NYHOMEZTE-2.4G ed, encrypted (availa	able)	A
× TOI	NYHOMEZTE-5G		
Apparaat	ondersteund en dte	kel 2.4Ghz	
Wi-Fi naa	am:		
Linksys	00094	Vervang V	Vi-Fi
Wi-Fi wa	chtwoord:		
440000	4550077000		
1122334	14556677885	19	
	Volgo	ndo	
(volge	lue	

Stap 14: Vervolgens zal uw Iphone zoeken naar "YPYT_AP_123A" om verbinding te maken met uw CO2 Meter



Volgend

Stap 15: Vervolgens zal u navigeren naar de instellingen van uw telefoon om verbinding te kiezen met "YPYT_AP_FB96"

BASE 4G	22:27	85% 🔳
Instellingen	Wifi	
Wifi		
YPYT_AP_FB9 Onbeveiligd netwer	96 ^r k	? (i)
MIJN NETWERKEN		
Linksys00094		🔒 🗢 🚺
NETWERKEN Ander		
Vraag om verbind	ling	Vraag >
Er wordt automatisch netwerken. Als er geel zijn, wordt gevraagd o nieuw netwerk.	verbinding gema n bekende netwe of je verbinding w	akt met bekende •rken beschikbaar •ilt maken met een
Verbind met hots	pot Vraag on	n verbinding >

Sta dit apparaat toe om automatisch persoonlijke hotspots te vinden wanneer er geen wifinetwerk beschikbaar is.

Stap 16: Bevestig met "Ok"

••II BASE	4G	2	22:27		1 85% 🗩
<		Apparaa	it koppe	ling	
			4 s		
G mo ©	Pert loka ve Deze ne	hings wil le netwe erbinding app kan ap twerken die verbindin	appara rk zoek g mee m paraten vin e je gebrui g mee mal	ten op je en en er aken. nden op de kt en er ken.	nt 10
	W	eiger		ОК	

Stap 17: Vervolgens zal uw Iphone verbinden en de Wifi instellingen doorsturen. Vanaf dan kan uw CO2 Meter verbinden met de Cloud. Zorg ervoor dat uw telefoon dicht bij het apparaat ligt om een geslaagde verbinding te hebben. In geval u een foutmelding krijgt van slechte verbinding probeert u deze stap opnieuw.



- Telefoon verbinding met apparaat met s...
- Versturen van een bericht naar het appa...
- Versturen van bericht naar apparaat me...
- Apparaat aan het verbinding met het int...

Stap 18: Na een geslaagde verbinding zal het systeem vragen naar de naam van de ruimte

🖬 BASE 🗢	22:28	85% 💷
<	Verbinding resultaat	Bewaren
Τοε	evoegen apparaat met succ	es !
	Eetzaal	

Stap 19: Klik op het logo in het midden



Stap 20: CO2 Monitor

Deze waarden zijn ingesteld volgende de regels opgelegd door de Belgische staat.

900ppm : eerst alarm waar ventilatie nodig is

1200ppm : waar iedereen de ruimte moet verlaten



Plaats de CO2 meter niet aan de ingang en ook niet naar een gas brander en kies vervolgens Kalibratie om de juiste meeting te garanderen.

Let wel op de CO2 meter heeft 3 uur nodig om de eerst maal te kalibreren.

Meest voorkomende problemen

Toestel kan niet verbinden met Wifi?

- Controlleer dat uw Wifi verbinden voorzien is van 2.4GHZ
- Controlleer dat uw Wifi wachtwoord correct is. Dit door een Wifi verbinding te testen met je telefoon

Als ik op de rechter knop druk na 3 seconden krijgen is steeds geen gele lijn te zien?

- Ontkoppel de spanning en start opnieuw op

Ik krijg een blauwe lijn te zien in de plaats van een gele ?

- Dit wil zeggen dat uw de linker knop heeft ingedrukt voor 3 seconden.
 - Koppel de spanning even af en herhaal deze stap met de rechter bovenknop

Wat is mijn waarborg?

Wij voorzien een waarborg van 2 jaar. CO2 sensors na twee jaar zijn niet meer nauwkeurig dit omdat deze voorzien zijn van een chemische product om de meting te kunnen waarnemen.

Heeft u nog vragen ?

U kan ons een mail sturen naar info@purgiplex.eu

Stuur ook het serie nummer in de mail. Deze kan je vinden onderaan de CO2 Meter.